

Opatření č. 1/2020

Pokyny ke kódování onemocnění COVID-19

Vzhledem k současné situaci šíření onemocnění COVID-19 vydala Světová zdravotnická organizace pokyn k použití kódu U07.1 Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) pro kódování případů s tímto onemocněním.

ÚZIS ČR vydal aktualizovaný číselník MKN-10 a zároveň následující doporučující pokyny pro kódování tohoto onemocnění. Pro potřeby identifikace případů podezření na COVID-19 při poskytování zdravotních služeb byl nově zaveden kód U69.75 Podezření na COVID-19. Aktualizované české vydání MKN-10 i v podobě webového portálu aktualizované kódy obsahuje. Zároveň došlo k aktualizaci pokynů pro kódování níže.

Pro kódování akutní lůžkové péče

Používejte kód **U07.1** k vyznačení přítomnosti onemocnění COVID-19 způsobeného virem **SARS-CoV-2 jako doplňkového kódu**, v případě, že je přítomnost viru laboratorně potvrzena a pacient je hospitalizován s odpovídající symptomatologií. Kód U07.1 použijte jako doplňkový vždy na místě vedlejší diagnózy (VDG). Zároveň použijte:

- kód „**J12.8 Jiná virová pneumonie**“ v případě přítomnosti pneumonie,
- kód „**J06.8 Jiné akutní infekce horních dýchacích cest na více místech**“, nebo jiný specifický kód projevů infekce bez pneumonie.

Při vyšetření pro podezření na infekci COVID-19, při kterém podezření nebylo prokázáno, kódujte „**Z03.8 Pozorování pro podezření na jiné nemoci a patologické stavy**“.

Pokud by byl hospitalizován nosič onemocnění z izolačních důvodů, vykazujte Z22.8 „Přenašeč (nosič) jiných infekčních nemocí“. Zároveň na pozici **VDG vykazujte U69.75 Podezření na COVID-19**.

Vykazování izolačního režimu se řídí pravidly pro vykazování izolace.

Vykazování pacientů s těžkým respiračním syndromem vyžadujícím resuscitační péči včetně použití neinvazivní (HFNO, NIV) nebo invazivní ventilace, eliminačních metod (CVVHD, IHD) nebo ECMO se řídí pravidly pro vykazování symptomatických diagnóz (respirační selhání, renální selhání apod.) včetně vykazování kódů výkonů a DRG markerů. Specifické diagnózy mají přednost před nespecifickými (SIRS).

Pro kódování mortality (v Informačním systému List o prohlídce zemřelého, LPZ)

Používejte kód U07.1 k vyznačení příčiny úmrtí na LPZ v části I., pokud bylo úmrtí způsobeno onemocněním COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2, nebo v části II., pokud tato diagnóza k úmrtí přispěla. Řiďte se obecnými pokyny pro vyplnění příčin smrti.

Pro jiné sběry dat se metodika použití kódu U07.1 může lišit. Pokud není specifikována, řiďte se obecnými pokyny pro vykazování.